



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«**Η ΕΛΠΙΣ**»
Διεύθυνση: Διοικητική
Τμήμα: Γρ. Προμηθειών
Δημητσάνας 7, 115 22, Αθήνα
Τηλ.: 213 2039 136
email: ekalampaliki@elpis.gr =
promithion@elpis.gr

Αθήνα: 06-03-2026

Αριθμ. Πρωτ. 3093

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
στο Διαύγεια και στο Site του Νοσοκομείου

ΘΕΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το ΓΝΑ «**Η ΕΛΠΙΣ**», προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την ετήσια προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου, προτίθεται να προβεί στην συλλογή οικονομικών προσφορών, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: (CPV: 31680000-6)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1	200051	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Επιτοίχιος, Στεγανός, 2 Σειρών, 12 Στοιχείων Π328xΥ386xB103mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
2		Clips RJ45 8(8) Διαφανές	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
3		Εξωτερική πρίζα δικτύου διπλή με υποδοχές RJ45 τύπου Cat6 σε λευκό χρώμα. Αποτελεί τον πιο κοινό τύπο πρίζας για σύνδεση καλωδίων ethernet καθώς έχει 8 καλώδια σε αντίθεση με τις πρίζες RJ11 που διαθέτουν 4, για τον λόγο αυτό ένα καλώδιο RJ45 δε γίνεται να συνδεθεί σε μια πρίζα RJ11, αλλά το αντίθετο είναι δυνατό.	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
4		Spot Light LED Γραμμικό Φωτιστικό Οροφής 12W Φυσικό Λευκό IP20 M88.4xB2.3εκ.680 lm ή ανώτερο	ΤΕΜΑΧΙΑ	8	
5	200059	Ανιχνευτής κίνησης με γωνία ανίχνευσης 180° IP44 1100W	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
6	200443-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 25A	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
7	200443	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 35A	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	

8	200445	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 63Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
9	200445-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 80Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
10	200405-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΠΓΓΙΑ 25Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
11	200405	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΠΓΓΙΑ 35Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
12	200443-2	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25Α ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
13	200443-3	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	
14	200445-1	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	
15	200489-1	ΒΙΣΜΑΤΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΔΩΤΑ 15Χ28,5 ΜΕ ΒΙΔΑ 8Χ30	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
16	200270-1	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200Χ7,2	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	4	
17	200502	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450Χ7,6	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	
18	200503	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 120Χ2,5	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	
19	200413	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
20	200415	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
21	200414	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
22	200017-1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 7,5 Χ7,5	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
23		Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό ασφαλείας με 30 Led 180 Lm να διαθέτει μπαταρία λιθίου 3.7V, με αυτονομία 10 ωρών στην σκάλα χαμηλής έντασης, και αυτονομία 7 ωρών στην σκάλα υψηλής έντασης. Εκπέμπει φυσικό λευκό φως με γωνία δέσμης 140 μοιρών. Επίσης, διαθέτει ενδεικτική λυχνία φόρτισης, καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς φως και γατζάκια για την τοποθέτησή της. CE & ROHS	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	
24	200429-1	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 12Χ12mm	ΜΕΤΡΑ	30	
25	200429-2	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 16Χ16mm	ΜΕΤΡΑ	30	
26	200497	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-F 3Χ2.5mm ² ΕΥΚΑΜΤΟ	ΜΕΤΡΑ	200	
27	200498	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6	ΜΕΤΡΑ	200	

28		ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6 Καλώδιο UTP - CAT6, PET (εξωτερικού χώρου) 24AWG Διπλός μανδύας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα CAT6 standards Εγγυημένη μετάδοση σε bandwidth 100MHz 10bT Ethernet 100bTX Fast Ethernet 1000bTX Gigabit Ethernet Αγωγοί: DATA Μόνωση αγωγών: HDPE (Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) Σύνολο μονωμένων αγωγών: 8, σε 4 ζεύγη	METPA	300	
29	200432	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΤΟ 3x1,5 mm	METPA	200	
30	200496	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 mm	METPA	200	
31	200506	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x2,5 mm	METPO	100	
32		ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x4 mm	METPA	20	
33		ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x6 mm	METPA	20	
34		ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x10 mm	METPA	20	
35	200045	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4C	METPA	80	
36		Κανάλι Καλωδίων 20x10mm Με Αυτοκόλλητη Ταινία 2m	METPO	70	
37		Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο 2m διατομής 25x16mm κλειστού τύπου pvc	METPO	70	
38		Κανάλι Καλωδίων Δαπέδου από Πλαστικό Γκρι Κανάλι δαπέδου διανομής καλωδίων Με διαχωριστικά Πλάτος: 60mm Ύψος: 15mm	METPO	50	
39	200046-1	ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 1,5mm	ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM)	2	
40	200046-2	ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 2,5mm	ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM)	2	
41	200231-1	ΚΛΕΜΕΣ 1,5mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	50	
42	200437	ΚΛΕΜΕΣ 10mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	5	
43	200231-2	ΚΛΕΜΕΣ 2,5mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	50	
44	200435	ΚΛΕΜΕΣ 4mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	10	
45	200436	ΚΛΕΜΕΣ 6mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	10	
46	200017-1	Κουτί για επίτοιχη στήριξη πριζών UTP/FTP 43mm 01-61-901/CT CENTRAL	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
47	200018-1	ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
48	200018-2	ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	

49	200391-1	<p>Λάμπα LED Τύπου Φθορισμού δυο άκρων 150cm για Ντουί Τ8 και Σχήμα Τ8 Φυσικό Λευκό Τάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 24W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 2520 lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h</p>	TEMAXIA	200	
50	200389-1	<p>Λάμπα LED Τύπου φθορισμού δυο άκρων 60cm για Ντουί Τ8 και Σχήμα Τ8 Φυσικό Λευκό 1050lm Τάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 10W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 1050lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h</p>	TEMAXIA	310	
51	200335-1	<p>ΛΑΜΠΕΣ φθορισμού δυο άκρων F15-T18 (45cm) LED</p>	TEMAXIA	60	
52	200390	<p>ΛΑΜΠΕΣ LED φθορισμού δυο άκρων 18 WATT ΜΗΚΟΣ 120 cm ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Λάμπα LED τύπου Τ8 με ισχύ 18W και μήκος 120cm. Θερμοκρασία χρώματος 4000K και γωνία δέσμης 300°. Ικανή να λειτουργεί με τάση 175-265V AC και συμβατή με βάση G13. Ονομαστική Ισχύς: 18W Απόδοση σε Lumen: 1980lm Διάρκεια Ζωής: 25000h Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Ενεργειακή κλάση: E Σχήμα: Τ8</p>	TEMAXIA	300	
53	200412-1	<p>ΛΑΜΠΕΣ E27 LED 20WATT</p>	TEMAXIA	60	
54	200312	<p>ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X10A</p>	TEMAXIA	10	
55	200312	<p>ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X16A 6KA Μονοπολική Ονομαστικό Ρεύμα: 16A Βραχυκύκλωμα Διακοπής: 6kA Καμπύλη: C</p>	TEMAXIA	40	
56	200312	<p>ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X20A</p>	TEMAXIA	5	
57	200312	<p>ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 2X20A L-N</p>	TEMAXIA	5	

58	200056	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
59	200498-1	ΜΟΥΦΑ UTP	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
60	200410	ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ Ε27	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
61	200032-1	ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 60Χ35	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
62	200032-2	ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 80Χ40	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
63	200050-1	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
64	200499	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
65	200425-2	ΠΡΙΖΑ UTP ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
66	200425-3	ΠΡΙΖΑ UTP ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
67	200063	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
68	200425-1	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
69	200425	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
70	200355	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ 63	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
71	200355	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ40	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
72	200355	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4Χ63	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
73	200146-1	ΡΟΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5mm	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	
74	200480-1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΔΑΡΤΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 4Ρ4C	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
75	200480-2	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΔΑΡΤΟΡ ΘΥΛΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 8Ρ8C	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
76		ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 10Μ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	
77		Φις RJ11 για τηλεφωνική γραμμή 6Ρ4C (6 θέσεις 4 επαφές) Το φις RJ11 6Ρ4C (6 θέσεις 4 επαφές) σχεδιασμένο για τηλεφωνική γραμμή.	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
78	200057-1	ΦΙΣ INTERNET 8Ρ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
79	200491-2	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
80	200491-1	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΙΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	
81	200491	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	

82	200060-2	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΜΗΚΟΣ 60CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
83	200060-3	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
84	200399-1	Χωνευτό LED Panel 44W με Φυσικό Λευκό Φως 4500K Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: LED Panel 60x60cm Τρόπος Τοποθέτησης: Χωνευτό Κατανάλωση Ενέργειας: 44 W Ισοδύναμος: 200 W Εξοικονόμηση Ενέργειας: >80% Ονομαστική Τάση: AC 85..265 V Συχνότητα Δικτύου: 50..60 Hz Συντελεστής Ισχύος λ: > 0.9	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφερόμενες εταιρίες να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους, όλα τα είδη του καταλόγου, καθώς ο ανάδοχος θα αναδεχθεί επί του συνόλου της προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι ανά είδος.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα e-mail: promithion@elpis.gr ή ekalampaliki@elpis.gr. Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κοινοποίηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γραφείο Προμηθειών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ