



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Η ΕΛΠΙΣ»

Αθήνα 24-11-2022

Αριθμ. Πρωτ. 16463

**Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη Διαύγεια**

Προς τις εταιρείες:

ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ email : stervainiotis@gmail.com

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΣΚΑΡΛΗΣ email : dimitris.skarlis69@gmail.com

ΔΟΥΛΟΣ ΠΙΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. email : peter-petros@live.com

**Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επισκευής των Στεγών στο Αρχείο του Νοσοκομείου**

**Το ΓΝΑ « Η ΕΛΠΙΣ» , προτίθεται να προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επισκευής των Στεγών στο Αρχείο του Νοσοκομείου**

ΚΑΕ 0863

α/α	Κωδ. Αιτήματος	Περιγραφή είδους
1		παροχή υπηρεσιών επισκευής των Στεγών στο Αρχείο του Νοσοκομείου

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:**

**7.600,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Στη στέγη του Αρχείου του Νοσοκομείου επιφάνειας 4,00\*8,00=32 τ.μ. λόγω του ότι δημιουργείται συχνά πλημμύρα στον χώρο, πρέπει να γίνει ξήλωμα στα κεραμίδια και της ξύλινης στέγης και απομάκρυνση των μπάζων με χρήση κάδου.

Θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού, διάσταση κάθετων κοιλοδοκών 60\*40 χιλιοστών, πάχους 3 χιλιοστών και οριζόντιων κοιλοδοκών, 60\*40 χιλιοστών, πάχους 3 χιλιοστών, για αντικατάσταση της ξύλινης στέγης και κατόπιν τούτου είναι αναγκαία η τοποθέτηση πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους 5 εκατοστών και περιμετρικού λουκιού έτσι ώστε να ενώνεται με το όμορο κτίριο και επίσης τοποθέτηση υδρορροής έως το έδαφος.

Είναι απαραίτητη η στεγάνωση στις γωνίες με ασφαλτόπανο. Επίσης θα μονωθεί ένα κομμάτι 1,00\*1,00 μ. της ταράτσας του Διοικητηρίου πάνω από το γραφείο του Προέδρου με το ίδιο ασφαλτόπανο και θα σοβατιστεί ο τοίχος έξω από το παράθυρο του ίδιου χώρου λόγω εμφάνισης οπλισμού.

Στην οροφή του διπλανού isobox κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους 5 εκατοστών, επιφάνειας 3,50\*5,50=19,25 τ.μ., αφού έχει προηγηθεί στεγάνωση με ειδική μονωτική κόλλα στις βίδες πακτώσεως και καθαρισμός των υδρορροών από κλαδιά, φύλλα κ.λπ.. Επίσης θα τοποθετηθεί περιμετρικό λούκι και τοποθέτηση υδρορροής έως το έδαφος. Επιπλέον θα τοποθετηθεί μεταλλικός σκελετός για την επίτευξη της κατάλληλης κλίσης.

Τέλος θα αντικατασταθεί και το στέγαστρο μπροστά από την είσοδο του isobox με άλλο από πολυκαρβονικό διαστάσεων 2,00\*3,00=6,00 τ.μ. περίπου, βαρέως τύπου, αφού έχει αντικατασταθεί ο μεταλλικός σκελετός πακτώσεως, ο οποίος θα είναι 60\*40 χιλιοστών, πάχους 3 χιλιοστών τουλάχιστον.

Όλος ο μεταλλικός σκελετός και για τις 3 στέγες θα περαστεί από αστάρι μετάλλων και αντισκωριακό χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες.

Όλες οι στέγες θα πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον 15% και στην ένωσή τους θα στεγανοποιηθούν με τα κατάλληλα υλικά για αποφυγή εισροής υδάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν τον χώρο τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και θα λαμβάνουν βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέτουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού.

Χρονική διάρκεια εργασιών: 8 ημέρες.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Θα αποκατασταθεί κάθε ζημιά, βλάβη ή φθορά που θα προκληθεί από την εκτέλεση των εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και της εμπειρίας.

Θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και προφυλάξεις.

Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί κι έτοιμοι για χρήση.

Οι κατατεθείσες προσφορές στο Πρωτόκολλο θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από:

- Θεωρημένα αντίγραφα πληρεξουσίου ή καταστατικού ή Φ.Ε.Κ. κλπ. όπου ρητά θα αναφέρεται η εξουσιοδότηση του δικαιώματος της υπογραφής των συμβάσεων από τον υπογράφοντα.
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
- Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου ότι θα εκτελεσθούν όλες οι εργασίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα email : [ekalampaliki@elpis.gr](mailto:ekalampaliki@elpis.gr) – [promithion@elpis.gr](mailto:promithion@elpis.gr) από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στη Διαύγεια και μέχρι 01-12-2022 και ώρα 14.00μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2039136

Κοινοποίηση

Γρ. Προμηθειών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ