



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«**Η ΕΛΠΙΣ**»

Αθήνα:12-05-2026

Διεύθυνση: Διοικητική .
Τμήμα:Γρ. Προμηθειών
Δημητσάνας 7, 115 22, Αθήνα
Τηλ.: 213 2039 136
email: ekalampaliki@elpis.gr =
promithion@elpis.gr

Αριθμ. Πρωτ.5946

Website: www.elpis.gr

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
στο Διαύγεια και στο Site του Νοσοκομείου

Προς την εταιρεία:
AMBER ENERGY – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
email:amberenergy2016@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου: προεκτιμώμενης αμοιβής 4.322,46 € πλέον Φ.Π.Α..

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
CPV	31680000-6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	4.322,46 € πλέον ΦΠΑ βάσει της 1265/04-05-2026 Αριθμ. 824 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΑΛΕ 24101060000101
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 11522
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	18-05-2026 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14.00 Μ.Μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΕΝΑ (01) ΕΤΟΣ

Το ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την 1242 / 29-04-2026 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το αντικείμενο θα είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου. Την ευθύνη για την προμήθεια θα έχει αποκλειστικά και μόνο η ανάδοχος εταιρεία.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

Σημειώνεται ότι τα παραστατικά που τυχόν διατεθούν από τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου για τις ανάγκες της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου, στην Ανάδοχο εταιρεία υπόκεινται στη διαδικασία εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, η δε ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται απολύτως για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας.

Η τεχνική περιγραφή της ανωτέρω μελέτης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Α)

Η εκτίμηση της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 4.322,46 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσής του έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 1265/04-05-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η δέσμευση πίστωσης ποσού 5.359,85 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των ΑΛΕ 24101060000101 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την **12-05-2026** στον ιστότοπο <http://et.diangeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την **12-05-2026** και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής την **12-05-2026**.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά υποβάλλεται μέχρι και την **18-05-2026** και ώρα **14.00 μ.μ.** στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, ταχυδρομική Δ/ση Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι, Αθήνα Τ.Κ. 11522

Περιεχόμενο φακέλου

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:

Α. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Εναλλακτική προσφοράς δεν θα γίνει δεκτή. Επίσης δεν γίνεται δεκτή, προσφορά που ξεπερνά τον προϋπολογισμό.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπή τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, όπου θα δηλώνεται ότι:

- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.
- Έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης και των λοιπών συνημμένων εγγράφων του φακέλου δημόσιας σύμβασης: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου, και δηλώνει συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσής της.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω **Υπεύθυνη Δήλωση** θα πρέπει να φέρει Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να έχει εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr..

Γ. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές.
- β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για τον οικονομικό φορέα.

Ε. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Εφκα (κύριας και επικουρικής ασφάλισης} για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι:

- Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του, για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού,
- Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση οριζόντιου αποκλεισμού.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω **Υπεύθυνη Δήλωση** θα πρέπει να φέρει Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να έχει εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Εάν η προσφορά αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ανακοίνωση επιλογής του αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.

3. ΤΙΜΕΣ

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία της προσφερόμενης μελέτης σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί; τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς (διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

5. ΕΠΙΒΛΕΨΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4,5,7,8 του άρθρου 105 καθώς και στρ άρθρο 182 του ν. 4412/2016.

Τα έγγραφα της σύμβασης, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η μελέτη είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων, των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό **οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του**
2. Η παρούσα Πρόσκληση,
3. Η Οικονομική Προσφορά,

4. Η Τεχνική Προσφορά,

Τα ανωτέρω έγγραφα , της σύμβασης ισχύουν όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω

Η διάρκεια για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου ορίζεται σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο συνολικός καθαρός χρόνος της σύμβασης ανέρχεται σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Οι προβλεπόμενες βάσει του άρθρου 185 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει.

8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και λεπτών (.....,..... €) πλέον ΦΠΑ% ευρώ και λεπτών (.....,.....€) ήτοι συνολικά ευρώ και λεπτών (.....€).

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Ομοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων/ υλικών στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού.

Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στην αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ)) Κράτηση 2% Υπέρ οργανισμών ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας.

Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.

β) Τιμολόγιο του Προμηθευτή.

γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη.

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Για την πληρωμή του Προμηθευτή εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής.

Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο Προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω Ε.Δ.Η.Τ..

9. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

Η λήξη της σύμβασης, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των ειδών του αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Για την έγκριση της προμήθειας και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Ο Συντάξας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταύρος Γεωργόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1	200051	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Επιτοίχιος, Στεγανός, 2 Σειρών, 12 Στοιχείων Π328xY386xB103mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
2		Clips RJ45 8(8) Διαφανές	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
3		Εξωτερική πρίζα δικτύου διπλή με υποδοχές RJ45 τύπου Cat6 σε λευκό χρώμα. Αποτελεί τον πιο κοινό τύπο πρίζας για σύνδεση καλωδίων ethernet καθώς έχει 8 καλώδια σε αντίθεση με τις πρίζες RJ11 που διαθέτουν 4, για τον λόγο αυτό ένα καλώδιο RJ45 δε γίνεται να συνδεθεί σε μια πρίζα RJ11, αλλά το αντίθετο είναι δυνατό.	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
4		Spot Light LED Γραμμικό Φωτιστικό Οροφής 12W Φυσικό Λευκό IP20 M88.4xB2.3εκ.680 lm ή ανώτερο	ΤΕΜΑΧΙΑ	8	
5	200059	Ανιχνευτής κίνησης με γωνία ανίχνευσης 180° IP44 1100W	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
6	200443-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 25Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
7	200443	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 35Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
8	200445	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 63Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
9	200445-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 80Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
10	200405-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΠΓΓΙΑ 25Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
11	200405	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΠΓΓΙΑ 35Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
12	200443-2	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25Α ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
13	200443-3	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	
14	200445-1	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	
15	200489-1	ΒΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΔΩΤΑ 15Χ28,5 ΜΕ ΒΙΔΑ 8Χ30	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
16	200270-1	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200Χ7,2	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	4	
17	200502	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450Χ7,6	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	

18	200503	ΔΕΜΑΤΙΚΑ120Χ2,5	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	
19	200413	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
20	200415	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
21	200414	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
22	200017- 1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 7,5 Χ7,5	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
23		Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό ασφαλείας με 30 Led 180 Lm να διαθέτει μπαταρία λιθίου 3.7V, με αυτονομία 10 ωρών στην σκάλα χαμηλής έντασης, και αυτονομία 7 ωρών στην σκάλα υψηλής έντασης. Εκπέμπει φυσικό λευκό φως με γωνία δέσμης 140 μοιρών. Επίσης, διαθέτει ενδεικτική λυχνία φόρτισης, καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς φως και γατζάκια για την τοποθέτησή της. CE & ROHS	ΤΕΜΑΧΙΑ	70	
24	200429- 1	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 12Χ12mm	ΜΕΤΡΑ	30	
25	200429- 2	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 16Χ16mm	ΜΕΤΡΑ	30	
26	200497	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-F 3Χ2.5mm2 ΕΥΚΑΜΤΟ	ΜΕΤΡΑ	200	
27	200498	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6	ΜΕΤΡΑ	200	
28		ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6 Καλώδιο UTP - CAT6, PET (εξωτερικού χώρου) 24AWG Διπλός μανδύας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα CAT6 standards Εγγυημένη μετάδοση σε bandwidth 100MHz 10bT Ethernet 100bTX Fast Ethernet 1000bTX Gigabit Ethernet Αγωγοί: DATA Μόνωση αγωγών: HDPE (Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) Σύνολο μονωμένων αγωγών: 8, σε 4 ζεύγη	ΜΕΤΡΑ	300	
29	200432	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΤΟ 3x1,5 mm	ΜΕΤΡΑ	200	
30	200496	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 mm	ΜΕΤΡΑ	200	
31	200506	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x2,5 mm	ΜΕΤΡΟ	100	
32		ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x4 mm	ΜΕΤΡΑ	20	
33		ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x6 mm	ΜΕΤΡΑ	20	
34		ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x10 mm	ΜΕΤΡΑ	20	
35	200045	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4C	ΜΕΤΡΑ	80	
36		Κανάλι Καλωδίων 20x10mm Με Αυτοκόλλητη Ταινία 2m	ΜΕΤΡΟ	70	

37		Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο 2m διατομής 25x16mm κλειστού τύπου pvc	ΜΕΤΡΟ	70	
38		Κανάλι Καλωδίων Δαπέδου από Πλαστικό Γκρι Κανάλι δαπέδου διανομής καλωδίων Με διαχωριστικά Πλάτος: 60mm Ύψος: 15mm	ΜΕΤΡΟ	50	
39	200046-1	ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 1,5mm	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	
40	200046-2	ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 2,5mm	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	
41	200231-1	ΚΛΕΜΕΣ 1,5mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	50	
42	200437	ΚΛΕΜΕΣ 10mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	5	
43	200231-2	ΚΛΕΜΕΣ 2,5mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	50	
44	200435	ΚΛΕΜΕΣ 4mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	10	
45	200436	ΚΛΕΜΕΣ 6mm ²	ΣΕΙΡΕΣ	10	
46	200017-1	Κουτί για επίτοιχη στήριξη πριζών UTP/FTP 43mm 01-61-901/CT CENTRAL	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
47	200018-1	ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
48	200018-2	ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
49	200391-1	Λάμπα LED Τύπου Φθορισμού δυο άκρων 150cm για Ντουί T8 και Σχήμα T8 Φυσικό Λευκό Τάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 24W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 2520 lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	

50	200389-1	Λάμπα LED Τύπου φθορισμού δυο άκρων 60cm για Ντουί Τ8 και Σχήμα Τ8 Φυσικό Λευκό 1050lm Τάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 10W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 1050lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h	ΤΕΜΑΧΙΑ	310	
51	200335-1	ΛΑΜΠΕΣ φθορισμού δυο άκρων F15-T18 (45cm) LED	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	
52	200390	ΛΑΜΠΕΣ LED φθορισμού δυο άκρων 18 WATT ΜΗΚΟΣ 120 cm ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Λάμπα LED τύπου Τ8 με ισχύ 18W και μήκος 120cm. Θερμοκρασία χρώματος 4000K και γωνία δέσμης 300°. Ικανή να λειτουργεί με τάση 175-265V AC και συμβατή με βάση G13. Ονομαστική Ισχύς: 18W Απόδοση σε Lumen: 1980lm Διάρκεια Ζωής: 25000h Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Ενεργειακή κλάση: E Σχήμα: Τ8	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	
53	200412-1	ΛΑΜΠΕΣ E27 LED 20WATT	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	
54	200312	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X10A	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
55	200312	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X16A 6ΚΑΜονοπολική Ονομαστικό Ρεύμα: 16A Βραχυκύκλωμα Διακοπής: 6kA Καμπύλη: C	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	
56	200312	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X20A	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
57	200312	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 2X20A L-N	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
58	200056	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
59	200498-1	ΜΟΥΦΑ UTP	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
60	200410	ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ E27	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	
61	200032-1	ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 60X35	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
62	200032-2	ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 80X40	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
63	200050-1	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
64	200499	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	

		ΚΑΛΩΔΙΟ			
65	200425-2	ΠΡΙΖΑ ΥΤΡ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
66	200425-3	ΠΡΙΖΑ ΥΤΡ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
67	200063	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
68	200425-1	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
69	200425	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
70	200355	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ 63	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
71	200355	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ40	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
72	200355	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4Χ63	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
73	200146-1	ΡΟΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5mm	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	
74	200480-1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΔΑΡΤΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 4Ρ4C	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
75	200480-2	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΔΑΡΤΟΡ ΘΥΛΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 8Ρ8C	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
76		ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 10Μ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	
77		Φις RJ11 για τηλεφωνική γραμμή 6Ρ4C (6 θέσεις 4 επαφές) Το φις RJ11 6Ρ4C (6 θέσεις 4 επαφές) σχεδιασμένο για τηλεφωνική γραμμή.	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
78	200057-1	ΦΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 8Ρ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
79	200491-2	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
80	200491-1	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΙΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	
81	200491	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
82	200060-2	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΜΗΚΟΣ 60CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
83	200060-3	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	

84	200399-1	<p>Χωνευτό LED Panel 44W με Φυσικό Λευκό Φως 4500K Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: LED Panel 60x60cm Τρόπος Τοποθέτησης: Χωνευτό Κατανάλωση Ενέργειας: 44 W Ισοδύναμος: 200 W Εξοικονόμηση Ενέργειας: >80% Ονομαστική Τάση: AC 85..265 V Συχνότητα Δικτύου: 50..60 Hz Συντελεστής Ισχύος λ: > 0.9</p>	TEMAXIA	30	
----	----------	--	---------	----	--

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α / Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ					ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
1	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					ΝΑΙ			
	Α / Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	1	2000 51	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Επιτοίχιος, Στεγανός, 2 Σειρών, 12 Στοιχείων Π328xΥ386xB103mm	ΤΕΜΑΧΙΑ	2				
	2		Clips RJ45 8(8) Διαφανές	ΤΕΜΑΧΙΑ	30				
	3		Εξωτερική πρίζα δικτύου διπλή με υποδοχές RJ45 τύπου Cat6 σε λευκό χρώμα. Αποτελεί τον πιο κοινό τύπο πρίζας για σύνδεση καλωδίων ethernet καθώς έχει 8 καλώδια σε αντίθεση με τις πρίζες RJ11 που διαθέτουν 4, για τον λόγο αυτό ένα καλώδιο RJ45 δε γίνεται να συνδεθεί σε μια πρίζα RJ11, αλλά το αντίθετο είναι δυνατό.	ΤΕΜΑΧΙΑ	20				
	4		Spot Light LED Γραμμικό Φωτιστικό Οροφής 12W Φυσικό Λευκό IP20 Μ88.4xB2.3εκ.680 lm ή ανώτερο	ΤΕΜΑΧΙΑ	8				
	5	2000 59	Ανιχνευτής κίνησης με γωνία ανίχνευσης 180° IP44 1100W	ΤΕΜΑΧΙΑ	10				
	6	2004 43-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 25A	ΤΕΜΑΧΙΑ	20				
	7	2004 43	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 35A	ΤΕΜΑΧΙΑ	20				
	8	2004 45	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 63A	ΤΕΜΑΧΙΑ	20				
	9	2004 45-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕD 80A	ΤΕΜΑΧΙΑ	10				
10	2004 05-1	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΠΓΓΙΑ 25A	ΤΕΜΑΧΙΑ	10					

1	2004	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΠΓΓΙΑ	ΤΕΜΑ	10			
1	05	35Α	ΧΙΑ				
1	2004	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ	ΤΕΜΑ	10			
2	43-2	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25Α	ΧΙΑ				
		ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ					
1	2004	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ	ΤΕΜΑ	15			
3	43-3	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α	ΧΙΑ				
		ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ					
1	2004	ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ	ΤΕΜΑ	15			
4	45-1	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α	ΧΙΑ				
		ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ					
1	2004	ΒΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΠΑΚΕ	1			
5	89-1	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΔΩΤΑ	ΤΟ				
		15Χ28,5 ΜΕ ΒΙΔΑ 8Χ30	(100				
			ΤΕΜ)				
1	2002	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200Χ7,2	ΠΑΚΕ	4			
6	70-1		ΤΟ				
			(100				
			ΤΕΜ)				
1	2005	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450Χ7,6	ΠΑΚΕ	2			
7	02		ΤΟ				
			(100				
			ΤΕΜ)				
1	2005	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 120Χ2,5	ΠΑΚΕ	2			
8	03		ΤΟ				
			(100				
			ΤΕΜ)				
1	2004	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-	ΤΕΜΑ	5			
9	13	ΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΧΙΑ				
2	2004	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ	ΤΕΜΑ	5			
0	15	ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΧΙΑ				
2	2004	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ	ΤΕΜΑ	5			
1	14	ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ	ΧΙΑ				
2	2000	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ	ΤΕΜΑ	10			
2	17-1	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ	ΧΙΑ				
		ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 7,5 Χ7,5					
2		Επαναφορτιζόμενο	ΤΕΜΑ	70			
3		φωτιστικό ασφαλείας με 30	ΧΙΑ				
		Led 180 Lm να διαθέτει					
		μπαταρία λιθίου 3.7V, με					
		αυτονομία 10 ωρών στην					
		σκάλα χαμηλής έντασης,					
		και αυτονομία 7 ωρών					
		στην σκάλα υψηλής					
		έντασης. Εκπέμπει φυσικό					
		λευκό φως με γωνία					
		δέσμης 140 μοιρών.					
		Επίσης, διαθέτει ενδεικτική					
		λυχνία φόρτισης, καλώδιο					
		τροφοδοσίας χωρίς φως και					
		γατζάκια για την					
		τοποθέτησή της. CE &					
		ROHS					

2 4	2004 29-1	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 12X12mm	METP A	30	
2 5	2004 29-2	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 16X16mm	METP A	30	
2 6	2004 97	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-F 3X2.5mm2 ΕΥΚΑΜΤΟ	METP A	200	
2 7	2004 98	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6	METP A	200	
2 8		ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6 Καλώδιο UTP - CAT6, PET (εξωτερικού χώρου) 24AWG Διπλός μανδύας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα CAT6 standards Εγγυημένη μετάδοση σε bandwidth 100MHz 10bT Ethernet 100bTX Fast Ethernet 1000bTX Gigabit Ethernet Αγωγοί: DATA Μόνωση αγωγών: HDPE (Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) Σύνολο μονωμένων αγωγών: 8, σε 4 ζεύγη	METP A	300	
2 9	2004 32	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΤΟ 3x1,5 mm	METP A	200	
3 0	2004 96	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 3x1,5 mm	METP A	200	
3 1	2005 06	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 3x2,5 mm	METP O	100	
3 2		ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 3x4 mm	METP A	20	
3 3		ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 3x6 mm	METP A	20	
3 4		ΚΑΛΩΔΙΟ NYM 5x10 mm	METP A	20	
3 5	2000 45	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4C	METP A	80	
3 6		Κανάλι Καλωδίων 20x10mm Με Αυτοκόλλητη Ταινία 2m	METP O	70	
3 7		Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο 2m διατομής 25x16mm κλειστού τύπου pvc	METP O	70	

38		Κανάλι Καλωδίων Δαπέδου από Πλαστικό ΓκριΚανάλι δαπέδου διανομής καλωδίων Με διαχωριστικά Πλάτος: 60mm Ύψος: 15mm	ΜΕΤΡ Ο	50			
39	2000 46-1	ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 1,5mm	ΠΑΚΕ ΤΟ (100 ΤΕΜ)	2			
40	2000 46-2	ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 2,5mm	ΠΑΚΕ ΤΟ (100 ΤΕΜ)	2			
41	2002 31-1	ΚΛΕΜΕΣ 1,5mm ²	ΣΕΙΡΕ Σ	50			
42	2004 37	ΚΛΕΜΕΣ 10mm ²	ΣΕΙΡΕ Σ	5			
43	2002 31-2	ΚΛΕΜΕΣ 2,5mm ²	ΣΕΙΡΕ Σ	50			
44	2004 35	ΚΛΕΜΕΣ 4mm ²	ΣΕΙΡΕ Σ	10			
45	2004 36	ΚΛΕΜΕΣ 6mm ²	ΣΕΙΡΕ Σ	10			
46	2000 17-1	Κουτί για επίτοιχη στήριξη πριζών UTP/FTP 43mm 01-61-901/CT CENTRAL	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	5			
47	2000 18-1	ΚΟΥΤΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	10			
48	2000 18-2	ΚΟΥΤΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	10			
49	2003 91-1	Λάμπα LED Τύπου Φθορισμού δυο άκρων 150cm για Ντουί Τ8 και Σχήμα Τ8 Φυσικό Λευκό Τάση Τροφοδοσίας: 90- 265V Ονομαστική Ισχύς: 24W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 2520 lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI:	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	200			

			>80 Διάρκεια Ζωής: 40000h					
50	2003 89-1	Λάμπα LED Τύπου φθορισμού δυο άκρων 60cm για Ντουί Τ8 και Σχήμα Τ8 Φυσικό Λευκό 1050lmΤάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 10W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 1050lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	310				
51	2003 35-1	ΛΑΜΠΕΣ φθορισμού δυο άκρων F15-T18 (45cm) LED	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	60				
52	2003 90	ΛΑΜΠΕΣ LED φθορισμού δυο άκρων 18 WATT ΜΗΚΟΣ 120 cm ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΟ)Λάμπα LED τύπου Τ8 με ισχύ 18W και μήκος 120cm. Θερμοκρασία χρώματος 4000K και γωνία δέσμης 300°. Ικανή να λειτουργεί με τάση 175-265V AC και συμβατή με βάση G13. Ονομαστική Ισχύς: 18W Απόδοση σε Lumen: 1980lm	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	300				

		Διάρκεια Ζωής: 25000h Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Ενεργειακή κλάση: E Σχήμα: T8					
53	2004 12-1	ΛΑΜΠΕΣ E27 LED 20WATT	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	60			
54	2003 12	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1Χ10Α	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	10			
55	2003 12	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1Χ16Α 6ΚΑΜονοπολική Ονομαστικό Ρεύμα: 16Α Βραχυκύκλωμα Διακοπής: 6kA Καμπύλη: C	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	40			
56	2003 12	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1Χ20Α	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	5			
57	2003 12	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 2Χ20Α L-N	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	5			
58	2000 56	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	20			
59	2004 98-1	ΜΟΥΦΑ UTP	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	2			
60	2004 10	ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ E27	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	20			
61	2000 32-1	ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 60Χ35	ΠΑΚΕ ΤΟ (100 ΤΕΜ)	1			
62	2000 32-2	ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 80Χ40	ΠΑΚΕ ΤΟ (100 ΤΕΜ)	1			
63	2000 50-1	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	10			
64	2004 99	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	10			
65	2004 25-2	ΠΡΙΖΑ UTP ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	5			
66	2004 25-3	ΠΡΙΖΑ UTP ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	5			
67	2000 63	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	10			

68	2004 25-1	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
69	2004 25	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	
70	2003 55	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ 63	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
71	2003 55	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ40	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
72	2003 55	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4Χ63	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	
73	2001 46-1	ΡΟΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5mm	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	2	
74	2004 80-1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΔΑΡΤΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 4Ρ4C	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
75	2004 80-2	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΔΑΡΤΟΡ ΘΥΛΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 8Ρ8C	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	
76		ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 10Μ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	
77		Φις RJ11 για τηλεφωνική γραμμή 6Ρ4C (6 θέσεις 4 επαφές) Το φις RJ11 6Ρ4C (6 θέσεις 4 επαφές) σχεδιασμένο για τηλεφωνική γραμμή.	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
78	2000 57-1	ΦΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 8Ρ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΠΑΚΕΤΟ (100 ΤΕΜ)	1	
79	2004 91-2	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
80	2004 91-1	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΙΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	
81	2004 91	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	
82	2000 60-2	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΜΗΚΟΣ 60CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	

8 3	2000 60-3	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	10				
8 4	2003 99-1	Χωνευτό LED Panel 44W με Φυσικό Λευκό Φως 4500K Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: LED Panel 60x60cm Τρόπος Τοποθέτησης: Χωνευτό Κατανάλωση Ενέργειας: 44 W Ισοδύναμος: 200 W Εξοικονόμηση Ενέργειας: >80% Ονομαστική Τάση: AC 85..265 V Συχνότητα Δικτύου: 50..60 Hz Συντελεστής Ισχύος λ: > 0.9	ΤΕΜΑ ΧΙΑ	30				

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, **στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος** με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.
4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΑΘΑΡ Η ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)							
ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»						
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό..... για την παροχή υπηρεσιών «.....» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησηςμέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α´ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης,

τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαραίτητη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.